

ПМ 13230041000108451564



Номер электронного паспорта профилактического мероприятия, QR-код

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия
(Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия)

Дальняя ул., д.7, г. Саранск, Республика Мордовия, 430030
тел./факс (8342) 24-58-16 E-mail: sen@moris.ru <http://www.13.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 71747777, ОГРН 1051326005378, ИНН/КПП 1326193381/132601001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 18.12.2023 г. № 294

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, 7
(место выдачи предписания)

Мной, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора
(должность, наименование структурного подразделения лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Мордовия - Шушняевой Ольгой Викторовной
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита в отношении Муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №68» ИНН 1327048066, ОГРН 1021301064839 по
адресу: 430023, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Веселовского, д.46
(наименование, ИНН, ОГРН, государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего
образования, основного общего или среднего общего образования)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- стены в игровой и приемной групповой ячейки №5, №4, в приемной группы №2, в игровой групповой ячейки №1, на лестничном марше (1 этаж) имеют дефекты в виде облупившейся штукатурки и краски, стена в игровой и приемной групповой ячейки №6 имеет повреждения в виде трещины, что является нарушением п.п.2.5.3. п.2.5. раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого, стены помещений не должны иметь дефектов и повреждений;
- на потолке в игровой групповой ячейки №4 имеются большие щели и следы от протеканий, что является нарушением п.п.2.5.3. п.2.5. раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого, потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий;

- полы (линолеум) в игровой и приемной групповой ячейки №5, в игровой групповой ячейки №4, в приемной групповой ячейки №2, в игровой и приемной групповой ячейки №6, имеют дефекты и повреждения в виде щелей и потертостей, полы (паркет) в игровой и спальной группы №2 имеют дефекты в виде облупившейся краски, что является нарушением п.п.2.5.2. п.2.5. раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого, полы помещений не должны иметь дефектов и повреждений;

- в буфетной групповых ячеек №5, №2, №4 используется эмалированная посуда с дефектами и механическими повреждениями (сколами), что является нарушением п.п.2.4.6.2. п.2.4.6. раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды;

- локальная вытяжная система установленная над электрической плитой на пищеблоке находится в не рабочем состоянии, в связи с чем, не используется, что является нарушением требований п.2.13 раздела 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к общественному питанию населения», согласно которого зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений; п.п.2.4.6.2. п.2.4.6 раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого, технологическое оборудование должно быть исправным;

- на участке (в зоне) приготовления холодных блюд и обработки яиц отсутствует бактерицидная установка, что является нарушением п.п.2.4.6.2. п.2.4.6. раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого, для обеззараживания воздуха в холодном цехе используется бактерицидная установка. При отсутствии холодного цеха приборы для обеззараживания воздуха устанавливают на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном цехах и в помещении для обработки яиц;

- на пищеблоке для приготовления блюд используется посуда из алюминия, что является нарушением п.п.2.4.6.2. п.2.4.6. раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали;

Согласно представленной ведомости контроля за рационом питания за октябрь 2023г. фактическое среднесуточное потребление пищевых продуктов не соответствует среднесуточным наборам пищевой продукции, установленным требованиями таблицы 1 приложения №7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к общественному питанию населения», а именно: установлено не выполнение (отклонение) норм питания для детей до 7-ми лет (в нетто г, мл на 1 ребенка в сутки): фрукты свежие выполнение – на 60,37%, от суточной потребности в пищевых веществах и энергии с учетом времени пребывания ребенка в дошкольной образовательной организации, соки – на 72,20%, субпродукты (печень, язык, сердце) выполнение – на 0,00%, мясо 1-й категории – на 44,85%, кисломолочная продукция – на 7,51%, яйцо – на 61,94%, однако по мясу птицы перевыполнение составило на 218,82%.

Согласно экспертного заключения №1152/01 от 04.12.2023г. (протокол испытаний №1555-И от 24.11.2023г.) уровень искусственной освещенности (Е_{сп}):

- в игровой группы №2 (2 младшая) составил 261 лк, при гигиеническом нормативе не менее 400 лк;

- в игровой группы №1 (1 младшая) составил 355 лк, при гигиеническом нормативе не менее 400 лк;
- в приёмной группы №1 (1 младшая) составил 162 лк, при гигиеническом нормативе не менее 200 лк;
- в игровой группы №6 (подготовительная) составил 272 лк, при гигиеническом нормативе не менее 400 лк;
- в приёмной группы №6 (подготовительная) составил 62 лк, при гигиеническом нормативе не менее 200 лк;
- в игровой группы №5 (средняя) составил 296 лк, при гигиеническом нормативе не менее 400 лк;
- в приёмной группы №5 (средняя) составил 89 лк, при гигиеническом нормативе не менее 200 лк;
- в спальной группы №5 (средняя) составил 62 лк, при гигиеническом нормативе не менее 75 лк.

Уровень искусственной освещенности (Еср) в игровых групп. №2 (2 младшая), №1 (1 младшая), №6 (подготовительная), №5 (средняя), в приемных групп №4 (старшая), №1 (1 младшая), №6 (подготовительная), №5 (средняя), в спальной группы №5 (средняя) не соответствует требованиям таблицы 5.54 раздела 5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Коэффициент пульсации:

- в игровой группы №2 (2 младшая) составил $13,2 \pm 1,2\%$, при гигиеническом нормативе не более 10%;
- в игровой группы №1 (1 младшая) составил $22,2 \pm 2,2\%$, при гигиеническом нормативе не более 10%;
- в приемной группы №1 (1 младшая) составил $26,5 \pm 2,2\%$, при гигиеническом нормативе не более 20%;
- в игровой группы №6 (подготовительная) составил $22,2 \pm 2,2\%$, при гигиеническом нормативе не более 10%;
- в приемной группы №6 (подготовительная) составил $23,5 \pm 2,2\%$, при гигиеническом нормативе не более 20%;
- в игровой группы №5 (средняя) составил $11,9 \pm 1,0\%$, при гигиеническом нормативе не более 10%;
- в приемной группы №5 (средняя) составил $22,6 \pm 2,2\%$, при гигиеническом нормативе не более 20%.

Коэффициент пульсации в игровых групп №2 (2 младшая), №1 (1 младшая), №6 (подготовительная), №5 (средняя), в приемных групп №1 (1 младшая), №6 (подготовительная), №5 (средняя) не соответствует требованиям таблицы 5.54 раздела 5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 11⁴ постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",

с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №68» ИНН 1327048066, ОГРН 1021301064839 по адресу: 430023, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Веселовского, д.46

(наименование, ИНН, ОГРН, адрес государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего образования, основного общего или среднего общего образования или наименование, ИНН, ОГРН органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)

1. Провести ремонт стен в игровой и приемной групповой ячейки №5, №4, в приемной группы №2, в игровой групповой ячейки №1, на лестничном марше (1 этаж), стены в игровой и приемной групповой ячейки №6 в соответствии с требованиями п.п.2.5.3. п.2.5. раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок – с 18.12.2023г. – до 01.06.2024г.

2. Провести ремонт потолка в игровой групповой ячейки №4 в соответствии с требованиями п.п.2.5.3. п.2.5. раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок – с 18.12.2023г. – до 01.06.2024г.

3. Провести ремонт пола в игровой и приемной групповой ячейки №5, в игровой групповой ячейки №4, в приемной, игровой и спальней групповой ячейки №2, в игровой и приемной групповой ячейки №6 в соответствии с требованиями п.п.2.5.2. п.2.5. раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого полы не должны иметь дефектов и повреждений.

Срок – с 18.12.2023г. – до 01.06.2024г.

4. Заменить в буфетной групповых ячеек №2, №4, №5 эмалированную посуду с дефектами и механическими повреждениями (сколами).

Срок – с 18.12.2023г. – до 29.02.2024г.

5. Провести ремонт локальной вытяжной системы над электрической плитой, установленной на пищеблоке в соответствии с требованиями п.2.13 раздела 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к общественному питанию населения», п.п.2.4.6.2. п.2.4.6 раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок – с 18.12.2023г. – до 29.02.2024г.

6. Установить на участке (в зоне) приготовления холодных блюд и обработки яиц бактерицидную установку в соответствии с требованиями п.п.2.4.6.2. п.2.4.6. раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок – с 18.12.2023г. – до 29.02.2024г.

7. На пищеблоке для приготовления блюд использовать посуду из нержавеющей стали в соответствии с требованиями п.п.2.4.6.2. п.2.4.6. раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок – с 18.12.2023г. – до 01.06.2024г.

8. Провести корректировку примерного меню с учетом обеспечения выполнения норм питания для детей до 7-ми лет (в нетто г, мл, на 1 ребенка в сутки) по основным видам пищевых продуктов в соответствии с таблицей 1 приложения N7, п.п.8.1.2. п.8.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к общественному питанию населения».

Срок – с 18.12.2023г. – до 29.02.2024г.

9. Привести уровни искусственного освещения в игровых групп №2 (2 младшая), №1 (1 младшая), №6 (подготовительная), №5 (средняя), в приемных групп №4 (старшая), №1 (1 младшая), №6 (подготовительная), №5 (средняя), в спальную группы №5 (средняя) к нормативным значениям в соответствии с требованиями табл. 5.54 раздела 5 табл.5.73 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; значения коэффициента пульсации в игровых групп №2 (2 младшая), №1 (1 младшая), №6 (подготовительная), №5 (средняя), в приемных групп №1 (1 младшая), №6 (подготовительная), №5 (средняя) к нормативным значениям в соответствии с требованиями табл.5.54 раздела 5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок – с 18.12.2023г. – до 29.02.2024г.

Информацию об исполнении предписания представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия в срок до 29.02.2024г. (п.4,п.5,п.6,п.8,п.9); в срок до 01.06.2024г. (п.1,п.2,п.3,п.7)

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №68»

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемым лицом в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном главой 9 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/>.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
по Республике Мордовия
(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

О.В. Шушнёва
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «18» декабря 2023г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

(юридический адрес контролируемого лица)

завершающая